


用途	(料理研究・教室)
食数	
タイプ	() ウェットタイプ () セミドライタイプ () ドライタイプ () HACCP
床面積	() m ²



- 注意 事項
- 1: 厨房設備の工事範囲は機器の設置 (レベル出し・周囲のコーキング) のみとし、給水・給湯・排水・電気・ガス等の配管・接続工事は、一次側・二次側とも、別途設備工事とする。
 - 2: 給湯器は、別途工事とします。(シンカー下に4号以上、洗浄機用に16号以上必要)
 - 3: 排水器は、別途工事とします。(別途打ち合わせ。)
 - 4: ガス漏れ警報器及び予備用コンセントは別途とします。
 - 5: () 内寸法は、現場合わせ及び打ち合わせ要す。
 - 6: 水栓は厨房設備工事外と致します。

※ 当厨房設計図書は、厨房室の地下及び仕上げ材は、不燃材と見なしてあります。

カランは、設備工事とする。

注 設計変更の際は建築士法第19条によること	ニッコー株式会社 〒901-2131 浦添市牧港5丁目18番地3号 TEL (0988) 75-1900 (代) FAX (0988) 75-1904	沖縄県知事許可 (般-62) 第877号	製図	工事名称	工事 図面名称 厨房平面図 (料理研究室)	縮尺	図面番号
記事		管理建築士 級建築士登録第 号	校閲	工事場所		1/40	H25年4月8日

厨房備品規格表

総合ガス消費量	Kg/h
総合電気容量 (1φ100V)	KW
総合電気容量 (1φ200V)	KW
総合電気容量 (3φ200V)	KW
総合蒸気消費量	Kg/h

品番	品名	寸法 間口 奥行 高さ	数量	給水量 L/h	給湯 L/h	排水 L/h	瓦斯 (kg/h)		電気 (KW)		蒸気 (kg/h)		備考
							消費量	消費量	消費量	消費量	消費量	消費量	
1	作業台	(832)X600X800	1										
2	実習用調理台	3020X600X850	1	15A	15A	50A			100V 1.0KW				
3	コールドテーブル	420X600X800	1			40A			100V 1.63KW				
4	IHコンロ	750X577X231	7						100V 5.8KW				
5	ビストロオープントレンジ	596X520X575	6	15A		40A			100V 3.55KW				2-1:300(1-111)2.1.50x1.2"3付。
6	オープンレンジ	596X520X575	1	15A		40A			100V 1.45KW				2F-1暖房付、熱風循環式、 2.22照付。
7	変形作業台	(1417)X600X850	1										奥在中継：2付。
8	実習用調理台	2100X750X800	5	15A	15A	50A			100V 1.0KW				
9	ステン化粧カバー	4500X600X850	1										
10	2槽シンク	900X600X800	1	15A x2	15A	50A x2							
11	放 台	(188)X750X800	1										
12	L型実習用調理台	2060X ¹⁵⁹⁰ 750X800	1	15A	15A	50A			100V 1.0KW				
13	ワイヤーシェルフ	1826X530X1590	1										4段。
14	食器戸棚	1800X600X1800	1										
15	プレップ冷蔵庫	3400X1500X2400	1			40A			100V 2200V 1.8				
16	浄水器	102X102X420	7										
17	手洗シンク	2000X500X800	1	15A x4	15A x4	50A x2							適合自動水栓：4個付。
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													

注 設計変更の際は建築士法第19条によること

記事

ニッコー株式会社
〒801-2131 清瀬市牧港5丁目18番地3号
TEL (0988) 75-1900 (代)
FAX (0988) 75-1904

沖縄県知事許可
(般-62)第877号

管理建築士
級建築士登録第 号

製図

核図

工事名称

工事場所

工事

図面名称

設備備品規格表(料理研究室)

縮尺

1

図面番号

—

H25年4月8日